Praktische Übung mit einem CMS-System der Version Joomla! 3.x

(Diese Anleitung ist mit Bildern aus dem Internet-Explorer Ver. 11 dokumentiert!)

Dazu öffne bei deinem Übungs-Web den Backend-Bereich. zB: <u>http://cms.hluwyspertal.ac.at/smuster/administrator</u>

In einer weiteren Registerkarte deines Browsers öffne den Frontend-Bereich. <u>http://cms.hluwyspertal.ac.at/smuster/</u>

Unter folgendem Muster werden die notwendigen Einstellungen dokumentiert!

http://cms.hluwyspertal.ac.at/ledl5a01/

(Dieses Web habe ich im Unterricht für die Gruppe 1 verwendet als Vorzeige-Web!)

					- 0 ×
Date: Bearbeiten Ansicht Exception Estras ?	P + C O Coronavirus 🔯 Home	× 🦄 Home 🐧 Dorfgemeins 🔗 HLUW Ysp	ert. 🔛 Wetter Melk 📑 Focebook	a Amazon de: 🕐 WebUntis	
	Phoca Color Home Sample Sites Joomila.org				^
	• Akluelle Seile. • Startseite		Suther Buchen		
	TEST-MENÜ • Datras Test LOGIN FORM Merzück Wilkomm Merzück Wilkomm Merzück Wilkomm Merzück Wilkomm Merzück Wilkomm Merzück Wilkomm Merzück Wilkomm Merzück Wilkomm Merzück Wilkomm Merzück Wilkomm	- TEST ent			
		SUPPORT S			€, 100% ▼
🔳 A स 😁 💶 🔛	🔍 🙋 🗉 🗟 😼 🛲			🖈 🔺 🗟 🖬	40 DEU 08:27 DE 16.03.2020 🔂

1. "Ausblenden" von nicht benötigten Modulen

Im ersten Schritt versuche herauszufinden, wie bei diesem Template (phoca-color) die Programmierer die einzelnen **Modulpositionen** benannt haben.

Es gibt dazu einen einfachen Weg im Backend-Bereich über den Punkt "Template" mittels der "Vorschau"!

Hinweis: Die Vorschau muss über "Optionen" aktiviert sein! (rechts oben auswählbar!)

	nplates (Site)							X	Joom
								Ð	Hitta 🗘 Op
	e	Site •	Suche	٩	Zurücksetzen			Template aufst sigen	
ales		Bild	Template +			Version	Datum	Autor	0.00000000
		The second secon	Bee23 - Details und Datelen Vorschau	1		3.1.6	25 November 2009	Angle Radtke a radtkoğlıderaufirtit de http://www.dor.aufiritt.de	
			Phoca_color - Details and Da Vorschau	aberen		1.0.3	25/07/2011	Jen Pavelka (www.phoca.cz) www.phoca.cz	
		protostar	Protestar - Details und Dateic Vorschau	28		1.0	438/2012	Kyle Lodbetter admin@joomla.org	

Unter "Optionen" – Veröffentlichen von Modulpositionen -> aktivieren!

	include v annual v reamporteat	inch - Concretengen - Theory				Ubungsi	veb 4BUW @
Templates: Optionen						X	Jooml
🛿 Spachem 🗸 Speid	hern & Schließen 🛛 🔕 Abbrechen						0
STEM	Templates Berechtigu	ngen					
nguration							
IPONENTE	Globale Konliguration	für Templates	_				
Iner	All second and second						
träge	Modulpositionen	Deaktivien					
utzer							
utzeraktivitäten	Max Hochladegröße (in	10					
ne	MB)						
anscnutz							
geben	Unterstützte Dateitypen						
Caller	Vorsicht beim Ändern der eri	lauhten Dateitynen. Vorher unhedingt die Him	veise in den informationsta	and an end of the second second	contraction of the second s		
P C B C B C B C B C B C B C B C B C B C		to a beautifpen. Former enter ange are thin	verse in den informationste	oten lesen, die beim Kont	akt mit der Maus angezeigt werden.		
ndal-Akhalisisana		and an entropy of the		xten lesen, die beim Kont	akt mit der Maus angezeigt werden.		
: Euror mlal-Aktualisierung italite	Erlaubte Bildtypen	gif, hmp.jpg.jpsg.png		xten lesen, die beim Kont	akt mit der Maus angezeigt werden.		
- Euror mlal-Aktualisierung ntakte dien	Erlaubte Bildtypen	git, hmp.jpg.jpeg.png		xten lesen, die beim Kont	akt mit der Maus angezeigt werden.		
: conor mlal-Aktualisierung italita fien nos	Erlaubte Bildtypen Erlaubte Quelidateitypen	gil, hmp.jpg.jpsg.png bd.,less.jni.xml.js.php,css.scss.sass		xten lesen, die beim Kont	akt mit der Maus angezeigt werden.		
r conor mlal-Aktualisierung takte Sien tus Sule	Erlaubte Bildtypen Erlaubte Quelidateilypen Erlaubte	gif, hmp.jpg.jpsg.png bit, Jess, jmi, zmi, js, php. css, scss, sass welf tif off		xten iesen, die beim Kont	akt mit der Maus angezeigt werden.		
r culor mlai-Aktualisierung ttakta filen tus tulo tiinskallationshinweise	Erlaubte Bildtypen Erlaubte Quelidateilypen Erlaubte Schriftartdateilypen	gif, bmp. (pg. jpsg. png but, less. ini , xmi, js., php. ccaa, accas, saas wolf, tif, off		xten lesen, die beim Kont	skt mit der Maus angezeigt werden.		
r culor mill-Adusalisierung falta fien tus fule hinstalfationshinweise hinstalfationshinweise	Erlaubte Bildtypen Erlaubte Quelidateitypen Erlaubte Schriftartdateitypen	gil bmp.jpg.jpcg.png bt.less.ini.xml.js.php.csa.acsa.sass wolf.ttf.off		xten lesen, die beim Kont	akt mit der Maus angezaigt werden.		
r eutor mlai-Aktualisierung titen tus tus hinstallationshinweise hrichten sideods	Erlaubte Bildtypen Erlaubte Quelidateitypen Erlaubte Schriftartdateitypen	git hmp jing jing png bd.less.ini xml ja php.css.scas.sass wolf af .off		sten Jesen, die Deim Kont	akt mit der Maus angezaigt werden.		
e cutor la cutor talda fien tus bule binstallationshinweise brinstallationshinweise brinstallationshinweise brinsten valeeds ca Gallary	Erlaubte Bildtypen Erlaubte Queidateitypen Erlaubte Schriftandateitypen	ag purb joo jood bud ag purb joo jood bud ag purb joo jood bud		xten Jesen, die Deim Kont	akt mit der Maus angezaigt werden.		
e color mail-Adualisierung takta dien tus 2006 hinstaflationshimweise hinstaflationshimweise hinstaflationshimweise hintothen sviereds sca Gallary jins	Erlaubte Bildsysen Erlaubte Gueildateitysen Erlaubte Schviltantdateitysen	gi hmp (pg (sog pg bd),less ini xini (s php,cas scas saas wolf,itf, di		sten Jesen, die Deim Kont	akt mit der Maus angezaigt werden.		
e culor mill-Aktualisierung ntakta dien tutk. Bule hinickallationschinweise hinickallationschin hinickallationschin hinic	Erlaubte Bildtypen Erlaubte Gueildateitypen Erlaubte Schriftentdateitypen	git hmp (jog jong png bit less ini xmt (jo php cas ucos sass work at off		xten Jesen, die Deim Kont	akt mit der Maus angezaigt werden.		
e cutor Mah-Akutalisierung takina Sien tuse Aké hrichtan visleeda ca Gallony gina Agworter (Tags) achan	Erlaubte Bildtypen Erlaubte Guetidateitypen Erlaubte Schriftandateitypen	gil hmp jpg joog pag bd.Jees.Jei xani, Jo, php, cas.scos.seas wolf at , off		xten Jesen, die Deim Kont	akt mit der Maus angezaigt werden.		
e culor mill-Akutalisierung utaita dien uus Nie Nie hinskallationshinweise hinskallationshinweise hinskallationshinweise hinskallation hinskallation genotes na die statistick hinskallationshinweise hinskallationshinke hinskallationshi	Erlaubte Bildsysen Erlaubte Gueildateitysen Erlaubte Schriftantdateitypen	gil hmp (bg (song Ing bd.)ess.ini xoni (s.php.cas.sess wolf, iff, off		ođen lesen, de Delm Kont	akt mit der Maus angezaigt werden.		
e culor mail-Aduatisierung takte den Me Me Melesalationshinweise hrichten voleeds gris Augurdert (Tags) achen keyen het den den den den den den den den den den	Erlaubte Bildtypen Erlaubte Gueildateitypen Erlaubte Scheitlantdateitypen	git hmp (jog jong png lot Jess ini xmi (ja php, cas sass weifigt off		oden wesen, die Dwim Kond	akt mit der Maus angezaigt werden.		
e could mik-Akutalisierung ntaka Sien uus Mé hirichtafailonshinweitse hirichtan oxiseeds ca Gallony gins ca Gallony gins achverknüpfungen he hindex	Erlaubte Bildtypen Erlaubte Gueildateitypen Erlaubte Schriftandateitypen	gil hmp jpg joog pag bd.Jees.hii xani,Jo,php.cos.sees wedf.stf.off		den ween, die Dem Kond	akt mit der Maus angezaigt werden.		
c cutor mol Advantaiserung mah Advantaiserung dien mus duk duk duk duk duk duk hinksilationshimweise hinkekan kapaoteru (Tags) achan achan acher hingkangen he hindex	Erlaubte Bildtypen Erlaubte Gueildateihypen Erlaubte Schriftantdateihypen	git hmp (jog jang jang bit, jess ini xini, jog php, cas sess welf, itf, at		den ween, die Dem Kont	akt mit der Maus angezaigt werden.		

Anschließen mit "Speichern und Schließen" bestätigen und beim Template "Phoca-color" die VORSCHAU auswählen!

Hinweis: Aktualisierung der Seite nicht vergessen nach den Einstellungen der Optionen!

Amsonde Webles
Home Dorfgemei 🔗 HLUW Yspe 🖾 Wetter Mel 🛐 Facebook 🔮 Amazon de 🕑 WebUnits 🔲 🖯 😧 🐽 🛣 😟 🔮
Position: position 15 Stil: hone online
Prostikano paradon 0 Suita nove oudine Suchene <u>Buchen</u>
Postinos: postor-6 Bit: postore 8 Bit: postore 9 Bit: postore 9 Bi

In dieser neu geöffneten Ansicht des "Frontend-Bereiches" sind auch die Positionen angeführt!



Wir "Deaktivieren" nun folgende Module:

- $1. \quad Bild-rechts \\$
- 2. Login Form links
- 3. In Summe dreimal den "Support" unten



													R 10	10%	¥.1.5
	Ħ	9	•	ы	0,	e	۵	۲	-	-	6	۵۵ (ب 🕁 🐱 🗠 مجم	11:08 16:03:2026	. 5	0

Es sollte im Frontend-Bereich deiner Webseite nur mehr dieser Bereich (Module, usw.) sichtbar sein.

2. Menü – Top wird verändert!

Da Menü "Top" ist wie folgt zu ändern ...

← → I® http://cms.bluwyspertal.ac.at/led/5a0// Date: Rearboiten Arricht Faveriten Estras ?	D+0	Menüs 🔯 Home × 🔏 Home	🙋 Die Gem. 🎅 Laufzeitf.	, 🗿 news.0 🤗 Joo	mla! 😰 Kategon 🤇	ftp.hluw., 🎇 Borozet.,	=Neusrii. 18 The Joo	• * × •
[Phoca Color Home www.hkuwyspertal.av	at Elterninfo - Corona-Not	falipian					
			-0	9		1		
	Aktuelle Seile. Startseite				Sucher Such	en ::		
	TEST-MENÜ • Beitrag-Test	STARTSEITE - TE Herzlich Willkommen!	EST					

Die fertigen Einstellungen findet du natürlich auch im Muster unter:

http://cms.hluwyspertal.ac.at/ledl5a01/

Schritt 1: Bestehende "Menüeinträge" im Menü "Top" deaktivieren! Dh. nur mehr "Home" ist sichtbar!

C	🔎 = C 🏹 Menos E., 🖉 Home 🛪 🚯 Home - S. Dorfgen., 🔘 neus ONF., Sloomla 3. 🖄 Kategorie., Sto Muny., 🛝 Edvozete., 🚍 Neusrige., 🔅 The Joc., 🔳 🧲 🔥 🛣 🔅	•
Dia Seriara Such	Phoca Color Home	

🔍 100% 👻 💡

Schritt 2: Beim Menü "Top" einen NEUEN Menüeintrag wählen:

🕻 System Benut	tzer Mentis Inhall Komponenten	Enverterungen Hitte					Übungsweb 4BUW
Menüs: Neue	er Eintrag						M Joomle
Speachern	Speichern & Schließen + Speiche	rn & Neu O Abbrechen					0 н
enütitei * www.hluv	wyspertal.ac.at]	Alfes Automatisch	aus Titel generieren			
Details Linktyp :	Seltenanzeige Metadaten Modulzuweis	ung					
nüeintragstyp *	🗄 Auswäh	len				Menü *	
L 2						Тор	
n.:-						Übergeordneter Eintrag	
lfenster	Im gleichen Fenster +					Oberste Menüebene	-
mplate-Stil	- Standard verwenden - *					Reihenfolge	
						Die Reihenfolge steht erst i	ach dem Speichern zur Verfügun
						Status	
						Veröffentlicht	· · · ·
						Standardseite	
						Ja	Vein
						Zugriffsebene	
						Public	
						Sprache	
						Alle	-
						Notiz	

Titel: <u>www.hluwyspertal.ac.at</u>

Menüeintragstype: auswählen ...

A http://cms.huwyspetiac.abiedlau//administrator/indexphareption=_2+0 A Merics× III Home Home D.Dortgen Onevs.ORF (2) Joorda 3. III Kategori Banbalten Anscht Execten Estas ?	ie C fto hirwy A EGrozene CNeuertige M The Joo
Challen Henter Melles III. Komprester i Destormen Alle	Utbungswehr delUWV id &
E Menūs: Neu	_ Joomla!'
Menueintragstyp	X
Beiträge	^ O Him
mma ^{re} www.thu	
Datenschutz	
Konfiguration	
Annagar, p Kontakte	
Newsfeeds	
Phoca Gallery	
Schlegwörter (Tage)	
Suche	elichertraar Verfugung
Suchindex	
Systemlinks	
Menu-Überschrift Eine Überschrift zur Votzung im Menü.	
Menüeintrag Alias Erstelt einen Alas zu einem anderen Menüelntrag.	
Hen/IZeiChen Ein Trenzechen. Hulzich, wenn Menus miteinem Treinzeichen gelrennt w	
URL Fine indume oder softene URL	
Wrapper	
	Schließen
/cms.hluw.spertal.ac.et/led/3e01/administrator/index.php?option=com_menus@view=menutopes@tmpl=component@client_id=0@vecordId=0#	€ 10% ▼

Unter "Systemlink" – "URL" auswählen ...

00										- 0 X
Date: Beatheriten Ansacht	wyspertaliaciat/lediba01/administrator/index.php?option=_P * 0 Ken0s×	K Home Home	Dorfgem	O news.ORF	Joomla'3.	18 Kategorie	fto.hkray_	Bürozeite	The Joo	
🕱 System Benu	izer Menüs Inhall Komponenten Erweiterungen Hille								Übungsw	eb 4BUW 👩 🕹
Henüs: Eintr	ag bearbeiten								X	Joomla!'
E Speichem	✓ Speichern & Schließen + Speichern & Neu Als Kopie speir	hern O Schließen								O Hatta
Nachricht Der Menueintrag wurde	s gespeicherti									*
Menäätel * www.hlu	wyspertal.ac.at	Alias www-hluwys	pertal-ac-at							
Details Unityp	Modulzuweisung									
Meniloloteantur.*	101 := Answer Norm							Menü *		
2410) 1999 - 1999								Тор	-	
Link *	http://www.hkuwyspertal.ac.at							Ubergeordneter Eintrag		
Ziellenster	Neues Fenster mit Navigation 👻							Oberste Menüebene		
Tampiata Stil	- Standard vanwenden -							Reihenfolge		
tanpano con								www.bluwysportal.ac.at		
								Status		
								Veröffentlicht	•]	
								Zugriffsebene		
								Public		
								Sprache		
								Alle		
								Notiz		
🖻 Vorschau 🙆 Besuche	r 🕘 Administratoren 🔘 Nachrichten - Abmelden							Joomla ¹ 3.5	14 - @ 2020	Ubungswab 48U/V Gruppa
										R 100% 👻
1 A H 🤇	🛃 🖂 😫 🕰 🖉 🖉 📓	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						~ ^{\$}	G 😴 🔛 4	0 DE 16.03.2020 😼

Im Feld "Link" folgenden URL eintragen: <u>http://www.hluwyspertal.ac.at</u>

Im Feld "Zielfenster": Neues Fenster mit Navigation



R 100% +

Test die Funktion der Verbindung im Frontend-Bereich!

Achtung: Neue Registerkarte soll geöffnet werden beim Seitenaufruf von http://www.hluwyspertal.ac.at!

Schritt3: Ergänze einen weiteren Menüeintrag mit folgenden Angaben ...

Titel: Elterninfo – Corona-Notfallplan

Link: http://cms.hluwyspertal.ac.at/elterninfo

Zielfenster: Neues Fenster mit Navigation

Test auch diesen Menüeintrag über den Frontend-Bereich!

Übermittle bitte deinen Webseiten-Link an meine Email-Adresse:

mledl@hluwyspertal.ac.at

(zB: http://cms.hluwyspertal.ac.at/smuster)

Bewertung: Mitarbeitsnote!

Mit lieben Grüßen! Prof. Markus Ledl